

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: Υποδείγματα Εντύπων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΥΠΟ 1:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ 2:	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 2:	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ 2Α:	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ - ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ 3:	ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 4:	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ --ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ 5:	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 6:	ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ 7:	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 8:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ 9:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 10:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 11:	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ 12:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ 13:	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 14:	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 14Α:	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ - ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ 15:	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 15Α:	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ- ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ 16:	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 16Α:	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ- ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΕΝΤΥΠΟ 17:	ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς
<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>

Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού>

Αρ. Διαγωνισμού:

Τελευταία προθεσμία υποβολής
Προσφορών:

1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Αντικείμενου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη Τεχνική Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας.
2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικείμενου της Σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
3. Βεβαιώνω ότι τα προσφερόμενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 2.15 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του
Όνομα υπογράφοντος
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

Ιδιότητα υπογράφοντος

Στοιχεία Προσφέροντος¹

Όνομα Προσφέροντος

Χώρα εγκατάστασης

Διεύθυνση..... Ταχ. Κιβ.

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)

Ταχ. Κιβ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας..... Τέλεφαξ

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)

Ημερομηνία

.....

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)

.....

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.

Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

ΕΝΤΥΠΟ 2

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαγωνισμός αρ. -----

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για _____, η οποία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν.
2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:
 - (α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή
 - (β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό ή
 - (γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την υπογραφή της Σύμβασης:
 - (i) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή
 - (ii) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση,**είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:**
 - α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και
 - β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης.
3. Επιπρόσθετα **αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής που έχει αποσυρθεί.**

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

Όνομα υπογράφοντος

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος

Ιδιότητα υπογράφοντος

Ημερομηνία

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνομα Προσφέροντος

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.

ΕΝΤΥΠΟ 3
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προς: <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>

Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού>.

Αρ. Διαγωνισμού:

Υπευθύνως δηλώνω ότι:

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου για:

- (i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος,
- (ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δύναμη του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας προέλευσης μου,
- (iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- (iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- (v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016,
- (vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

- β. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου,
- γ. Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- δ. Δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα,
- ε. Δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- στ. Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- ζ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (περιλαμβανομένης της παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου.
- η. έχω συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Ν.32(Ι)/2002 και στον Κανονισμό ΚΔΠ 747/2003, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί.

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.
.....
.....
.....

Υπογραφή:
Όνομα υπογράφοντος:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος:

Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>

Όνομα:.....
Χώρα εγκατάστασης:Διεύθυνση:.....
..... Ταχ.Κιβ.....
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική).....
..... Ταχ. Κιβ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας Τέλεφαξ επικοινωνίας

ΕΝΤΥΠΟ 5

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συμβάσεων που είναι συναφείς - σύμφωνα με την προμήθεια προϊόντων που αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο της παραγράφου 6.4 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού - με την προκηρυσσόμενη και τις οποίες έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο φορέας κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών. Ο αριθμός των συμβάσεων αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10)

Α/Α (μέγιστος 10)	Τίτλος Έργου						
	Χώρα	Συνολική Αξία Σύμβασης (Ευρώ)	Αναλογία της σύμβασης που εκτελέστηκε από το Φορέα (%)	Πελάτης (Αναθέτουσα Αρχή)	Προέλευση Χρηματοδότησης	Ημερομηνίες (έναρξης/λήξης)	Λοιπά μέλη κοινοπραξίας (εφόσον υπάρχουν)
...
Λεπτομερής περιγραφή του έργου					Είδος προϊόντων		
...					...		

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

2.1 Πίνακας Α

(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα ζητούμενα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό του Προσφέροντα για το παρόν έτος και για τα δύο προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας συμπληρώνεται με τα συνολικά στοιχεία για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και όχι για κάθε μέλος χωριστά) .

Προσωπικό που απασχολείται στον Προσφέροντα με μόνιμη σχέση εργασίας	<ΕΤΟΣ>		<ΕΤΟΣ>		<ΕΤΟΣ>	
	Σύνολο	Αριθμός προσωπικού με καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης	Σύνολο	Αριθμός προσωπικού με καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης	Σύνολο	Αριθμός προσωπικού με καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης
Συντονιστής						
Μέλος Κοινοπραξίας 1						
Μέλος Κοινοπραξίας 2						
κλπ						
ΣΥΝΟΛΟ						

2.2 Πίνακας Β

(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού που απασχολούνται στον Προσφέροντα με μόνιμη σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας συμπληρώνεται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας χωριστά)

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Φορέα	Τίτλοι Σπουδών	Έτος Πρόσληψης

Γενική Σημείωση: Ο Προσφέρων, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 63 του Ν.73(Ι)/2016 ή του άρθρου 76(1)(α) του Ν. 140(Ι)/2016, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας, οι παραπάνω πίνακες θα πρέπει να περιλάβουν και τα στοιχεία του/των τρίτου/ων.

3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων των στελεχών της Ομάδας Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παραγράφου 6.4. του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, επισυνάψτε στο παρόν Έντυπο αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των προσώπων αυτών τα οποία θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Έντυπο 6 των Εγγράφων Διαγωνισμού.

ΕΝΤΥΠΟ 6
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα Έργου:

1. **Επίθετο:**
2. **Όνομα:**
3. **Ημερομηνία γέννησης:**
4. **Υπηκοότητα:**
5. **Εκπαίδευση:**

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου	Περίοδος Φοίτησης		Πτυχίο / Δίπλωμα που αποκτήθηκε
	Από	Μέχρι	

6. **Γλώσσες:** Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα)

Γλώσσα	Ανάγνωση	Γραφή	Ομιλία

7. **Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :**
8. **Άλλες ικανότητες:** (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.)
9. **Παρούσα θέση στον οργανισμό:** (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.)

10. **Κύρια προσόντα:** (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του)
11. **Επαγγελματική εμπειρία:**

Επιχείρηση / Οργανισμός	Περίοδος		Θέση	Περιγραφή Καθηκόντων *
	Από	Μέχρι		

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός εμπλοκής και ευθύνης.

12. **Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο**

Τίτλος έργου	Ημερομηνίες εκπόνησης (έναρξη – ολοκλήρωση)	Αξία έργου	Αποδέκτης/ Φορέας Ανάθεσης	Συνοπτική περιγραφή έργου	Αρμοδιότητες - καθήκοντα

13. **Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες:**

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.

ΕΝΤΥΠΟ 7
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προς: <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>

Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού>.

Αρ. Διαγωνισμού:

Τελευταία προθεσμία υποβολής
Προσφορών:

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης.

Υπογραφή :

Όνομα υπογράφοντος:

Αρ. Δελτίου
Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:

Ιδιότητα υπογράφοντος:

ΕΝΤΥΠΟ 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ζητούμενο προϊόν (1): Εξυπηρετητής για εικονικές μηχανές (Virtualization servers) - Ποσότητα: 2 (Hardware)

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<u>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU</u>			
1.	Κατασκευαστής και Μοντέλο / Vendor and Model	Intel® Xeon® Processor		
2.	Αρχιτεκτονική / Architecture	64bit		
3.	Αριθμός επεξεργαστών / Number of CPUs	1		
4.	Μέγιστος αριθμός socket(s)	2		
5.	Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή / Cores per CPU	16		
6.	Εσωτερική συχνότητα ρολογιού / CPU clock rate	$\geq 2.60\text{GHz}$		
7.	Λανθάνουσα μνήμη ανά επεξεργαστή / Smart Cache memory	$\geq 22\text{ MB}$		
	<u>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / POWER SUPPLY</u>			
8.	Hot plug Redundant Power Supplies	≥ 2		
	<u>ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</u>			
9.	Type	Hardware RAID Controller		

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
10.	Technology	Dual Channel Wide Ultra 320 SCSI or Serial Attached SCSI (SAS)		
11.	Supported RAID levels	0, 1 , 5, 10		
12.	RAID configuration	Will be specified when the order for the server is placed		
13.	Technology	SCSI or Serial Attached SCSI (SAS)		
14.	Number of proposed Disks Minimum/Maximum	2 Hot-swappable		
15.	Size of each Hard Disks	>=300GB		
16.	Technology	SSD (Solid-state drive)		
17.	Bootable media with mirroring support for VMware	NAI		
	<u>ΜΝΗΜΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ / RAM</u>			
18.	Τεχνολογία και Ταχύτητα / Technology and speed	DDR4 >= 2666MHz		
19.	Μέγεθος / Size	>=64GB		
	<u>ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ</u>			
20.	Θύρες USB	>=2		
	<u>ΚΕΛΥΦΟΣ (Cabinet)</u>			
21.	Τύπος / Type	Rack Mountable		

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
22.	Θέσεις στην καμπίνα (U)	>=1U		
	<u>ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</u>			
23.	Απομακρυσμένη πρόσβαση και δυνατότητα ανάκτησης της κονσόλας του εξυπηρετητή (IPMI)	ΝΑΙ		
	<u>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</u>			
24.	Να διαθέτει αποκλειστικής χρήσης management interface (out-of-band management)	ΝΑΙ		
25.	Δυνατότητες Out of band διαχείρισης <ul style="list-style-type: none"> • Power management • Server reset • Component inventory • Event logging • Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης Λειτουργικού Συστήματος και εφαρμογών • Αναβάθμιση του Firmware 	ΝΑΙ		
26.	Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω SSH	ΝΑΙ		
	<u>ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ</u>			
27.	Πόρτες δικτύου 10 Gb Base-T	4		
28.	Πόρτες δικτύου 10 Gb SFP+	2		
29.	SFP+ Short Range Transceivers	2		
30.	Data transfer rate	1000/10000Mbps		

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
31.	Protocols	IEEE 802.3u, 802.3ab, 802.3ae		
32.	VMware NetQueue or Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ)	Must Conform		
33.	Jumbo Frame	Must Conform		
34.	Single-root input/output virtualization (SR-IOV)	Must Conform		
35.	Copper Connections	Must Conform		
36.	Patch cords	Appropriate type and length		
	<u>FIBER CONTROLLER</u>			
37.	Number of ports per controller	10Gb 2-port – SFP+		
38.	Ethernet	Must Conform.		
39.	Fault tolerance and Load Balancing	Must Conform.		
40.	Fiber Optics	Appropriate type and length		
41.	Hardware acceleration TCP/IP/UDP offloads	Must Conform		
42.	10 Gb SFP+ SR transceiver (two per controller), LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-SR)	Must Conform		
	<u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / CERTIFICATES</u>			

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
43.	Safety	Compatible with Low voltage directive 2014/35/EU		
44.	Electromagnetic Emission	Compatible with Electromagnetic Emission Act 2014/30/EU		
45.	Environmental Characteristics	The proposed server must be able to be sell and operate in European Union countries according to European Directive 2011/65/EU		
46.	Conformance with the Waste of Electrical and Electronic Equipment regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus Republic	The supplier should conform the regulations for the organization and management of a Collective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).		
	<u>ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / OTHER CHARACTERISTICS</u>			
47.	Product numbers	Must be provided		
48.	Manufacturer's website with Technical Characteristics	Must be provided		

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
49.	Technical Documentation	Can be included in documentation if deemed necessary		
50.	Model	Currently supported model still in production		
51.	Country of Origin	Must be provided by vendor		
52.	Rack Mounted – Specify number of U	Must Conform		
53.	All cables needed to interconnect the Servers with the LAN and the Storage must be provided	Must Conform		
54.	Conformance with the Waste of Electrical and Electronic Equipment regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus Republic	The supplier should conform the regulations for the organization and management of a Collective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).		
55.	The Server must be delivered assembled and tested	Must Conform		
56.	Operating System (O.S) must be provided	MS Windows Server 2019 Datacenter Edition		
57.	Documentation	Original Documentation in Greek or English language		

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
58.	Condition	Item must be brand new in original package accompanied by the manufacturer's warranty		
	<u>Certified Operating Systems</u>	The Server(s) must be certified with the following Operating Systems (the relevant certificates must be submitted)		
59.	MS Windows Server 2019 Standard Edition and Datacenter Edition	Must Comform		
60.	VMware ESXi 6.7	Must Comform		
61.	VMware ESXi 7	Must Comform		
62.	Connection Cables	All Required Cabling for connectivity to implement the solution as shown in the diagram in section 5 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) of this document.		

1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 1 και 2 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 1 και 2 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση CE.

2. Ζητούμενο προϊόν (2): Σύστημα κοινόχρηστης αποθήκευσης δικτύου (Storage System SAN) - Ποσότητα:1 (Hardware)

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	<u>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>			
1.	Product number	Must be provided		
2.	Manufacturer's website with Technical Characteristics	Must be provided		
3.	Technical Documentation	Can be included in documentation if deemed necessary		
4.	Rack Mount Chassis with redundant power supplies, Fans, and Dual Controller	Must Conform		
5.	Storage Controllers	2		
6.	Storage Controllers	>=8 GB per controller		
7.	Ability to support various RAID configurations (including RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) for data protection	Must Conform		
8.	Ability to satisfy raw capacity => 100TB with SAS Disks	Must Conform		
9.	12 x 2.2TB SFF SAS Disks offered	NAI		
10.	Support up to 24 x 1.8TB SAS Disks	Must Conform		
11.	Minimum of 8, 16 Gb/sec or better Fiber Channel Ports	Must Conform		
12.	Minimum of 4, 10 Gbe iSCSI Ports	Must Conform		

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
13.	2 x (12 ports 10Gb RJ45 and 4 ports 10G SR with ALL SFPs included Ethernet Switch with 8 x 5m FO cables)	Must Conform		
14.	Asynchronous replication support application	Must Conform		
15.	Operating System (O.S) supported	Windows and Linux		
16.	Redundant Power Supply	>=2		
17.	Connection Cables	All Required Cabling for connectivity to implement the solution as shown in the diagram in section 5 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) of this document.		

1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 1 και 2 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 1 και 2 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση CE.

3. Ζητούμενο προϊόν (3):Hypervisor Software

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			
1.	VMware vSphere 7 Standard (Perpetual) for 1 Processor including 5 Year Support	2		
2.	VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Perpetual Per Instance) including 5 Year Support	1		

4. Ζητούμενο προϊόν (4): Λογισμικό Δημιουργίας Backup Εικονικών Μηχανών

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			
1.	Veeam Backup & Replication 9.5 Perpetual licenses (per Socket)	2		

Ο Ανάδοχος πρέπει να:

- Παρέχει αρχική ρύθμιση και προσαρμογή του συστήματος σύμφωνα με τον προκαθορισμένο σχεδιασμό, σε συνεργασία με την **Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου** ή από κοινού με άλλο πρόσωπο το οποίο η **Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου** θα προτείνει.

5. Ζητούμενο προϊόν (5): Διακλαδωτής (Switch) για Access Switch - Ποσότητα: 2 (Hardware)

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα	2		
2.	Κατασκευαστής εξοπλισμού	Δηλώστε		
3.	Μοντέλο	Δηλώστε		
4.	Διαθεσιμότητα	Ανακοινωμένο, σε παραγωγή, διαθέσιμο κατά την υποβολή της προσφοράς.		
5.	Κατάσταση	Αυθεντικό, καινούργιο, αχρησιμοποιημένο και συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία με πλήρη εγγύηση του κατασκευαστή.		
6.	Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται)	Αυθεντική στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα.		
7.	GE RJ45 ports (10/100/1000) Full Duplex	≥48		
8.	GE SFP ports	≥ 4		
9.	Να διαθέτει RJ-45 Serial Console Port	≥ 1		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
10.	Οι συσκευές να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας	NAI		
11.	Dedicated Management 10/100-Ports	≥ 1		
12.	Switch Type	Web and CLI Managed		
13.	Χωρητικότητα εναλλαγής (Switching Capacity)	≥ 56 Gbps		
14.	Packets Per Second (Throughput)	≥ 83 Mpps		
15.	MAC Address Storage	≥ 16K		
16.	Network Latency	< 1 μs		
17.	VLANs Supported	4K		
18.	DRAM	≥ 512 MB		
19.	Υποστήριξη Spanning Tree	NAI IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP,		
20.	Private VLAN	NAI		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
21.	Υποστήριξη Link Aggregation	NAI LACP (IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol)		
22.	DHCP	NAI DHCP Relay		
23.	802.1x Authentication	NAI (Port-based, MAC-based)		
24.	Γενικά πρωτόκολλα	IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.3x Flow Control, TFTP Protocol, ICMP, TCP, ARP, Telnet, Network Time Protocol (SNTP ή NTP), DHCP Relay Agent Information with Options		
25.	Τροφοδοσία	240V AC / 50Hz		
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates			
26.	Safety	Compatible with Low voltage directive 2014/35/EU		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
27.	Electromagnetic Emission	Compatible with Electromagnetic Emission Act 2014/30/EU		
28.	Environmental Characteristics	The proposed switch must be able to be sell and operate in European Union countries according to European Directive 2011/65/EU		
29.	Conformance with the Waste of Electrical and Electronic Equipment regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus Republic	The supplier should conform the regulations for the organization and management of a Collective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).		

1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 2 και 3 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 2 και 3 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση CE.

6. Ζητούμενο προϊόν (6): Διακλαδωτής (Switch) για Core Switch - Ποσότητα: 2 (Hardware)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα	2		
2.	Κατασκευαστής εξοπλισμού	Δηλώστε		
3.	Μοντέλο	Δηλώστε		
4.	Διαθεσιμότητα	Ανακοινωμένο, σε παραγωγή, διαθέσιμο κατά την υποβολή της προσφοράς.		
5.	Κατάσταση	Αυθεντικό, καινούργιο, αχρησιμοποιημένο και συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία με πλήρη εγγύηση του κατασκευαστή.		
6.	Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται)	Αυθεντική στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα.		
7.	GE RJ45 ports (10/100/1000) Full Duplex	≥ 24		
8.	10 GE SFP+ ports	≥ 2		
9.	Να διαθέτει RJ-45 Serial Console Port	≥ 1		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
10.	Οι συσκευές να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας	Ναι		
11.	Dedicated Management 10/100 Ports	≥ 1		
12.	Switch Type	Web and CLI Managed		
13.	Χωρητικότητα εναλλαγής (Switching Capacity Duplex)	≥ 88 Gbps		
14.	Packets Per Second Duplex (Throughput)	≥ 131 Mpps		
15.	MAC Address Storage	≥ 16K		
16.	Network Latency	< 1μs		
17.	VLANs Supported	4K		
18.	DRAM	≥1 GB		
19.	Υποστήριξη Spanning Tree	NAI IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
20.	Private VLAN	NAI		
21.	Υποστήριξη Link Aggregation	NAI LACP (IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol)		
22.	DHCP	DHCP Relay		
23.	802.1x Authentication	NAI (Port-based, MAC-based)		
24.	Γενικά πρωτόκολλα	IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.3x Flow Control, TFTP Protocol, ICMP, TCP, ARP, Telnet, Network Time Protocol (SNTP ή NTP), DHCP Relay Agent Information with Options		
25.	Τροφοδοσία	240V AC / 50Hz		
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates			

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
26.	Safety	Compatible with Low voltage directive 2014/35/EU		
27.	Electromagnetic Emission	Compatible with Electromagnetic Emission Act 2014/30/EU		
28.	Environmental Characteristics	The proposed switch must be able to be sell and operate in European Union countries according to European Directive 2011/65/EU		
29.	Conformance with the Waste of Electrical and Electronic Equipment regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus Republic	The supplier should conform the regulations for the organization and management of a Collective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).		

1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 2 και 3 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 2 και 3 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση CE.

7. Ζητούμενο προϊόν (7): Διακλαδωτής (Switch) για Data Center Switch - Ποσότητα: 2 (Hardware)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα	2		
2.	Κατασκευαστής εξοπλισμού	Δηλώστε		
3.	Μοντέλο	Δηλώστε		
4.	Διαθεσιμότητα	Ανακοινωμένο, σε παραγωγή, διαθέσιμο κατά την υποβολή της προσφοράς.		
5.	Κατάσταση	Αυθεντικό, καινούργιο, αχρησιμοποίητο και συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία με πλήρη εγγύηση του κατασκευαστή.		
6.	Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται)	Αυθεντική στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα.		
7.	GE/10 GE SFP+ ports	≥ 24		
8.	Να διαθέτει RJ-45 Serial Console Port	≥ 1		
9.	Οι συσκευές να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας	NAI		
10.	Dedicated management port 10/100/1000 Ports	≥ 1		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
11.	Χωρητικότητα εναλλαγής (Switching Capacity Duplex)	≥ 480 Gbps		
12.	Packets Per Second Duplex (Throughput)	≥ 714 Mpps		
13.	MAC Address Storage	≥ 128K		
14.	Network Latency	< 800ns		
15.	VLANs Supported	4K		
16.	DRAM	≥ 2 GB		
17.	Υποστήριξη Spanning Tree	NAI IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, STP Root Guard		
18.	Υποστήριξη Link Aggregation	NAI LACP (IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol)		
19.	Layer 2 switching & VLAN support	IEEE 802.1Q, Block Intra-VLAN Traffic, MAC, IP, Ethertype-based VLANs		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
20.	Layer 3 routing	Static IP routing RIP (RIPv2) OSPF (OSPFv2) Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)		
21.	Λειτουργίες διαχείρισης	Command Line Interface (CLI), Out-of-band management (serial or USB), SNMP, REST API		
	Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες			
22.	Γενικά πρωτόκολλα	IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.3x Flow Control, TFTP Protocol (rev 2), ICMP, TCP, ARP, Telnet, Network Time Protocol (SNTP ή NTP), DHCP Relay Agent Information with Options		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
23.	802.1x Authentication	ΝΑΙ (Port-based, MAC-based)		
24.	Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου	IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); sFlow ή NetFlow, SNMPv1/v2c/v3		
25.	Τροφοδοσία	240V AC / 50Hz		
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates			
26.	Safety	Compatible with Low voltage directive 2014/35/EU		
27.	Electromagnetic Emission	Compatible with Electromagnetic Emission Act 2014/30/EU		
28.	Environmental Characteristics	The proposed switch must be able to be sell and operate in European Union countries according to European Directive 2011/65/EU		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
29.	Conformance with the Waste of Electrical and Electronic Equipment regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus Republic	The supplier should conform the regulations for the organization and management of a Collective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).		
30.	Connection Cables	All Required Cabling for connectivity to implement the solution as shown in the diagram in section 5 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) of this document.		

1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 2 και 3 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 2 και 3 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση CE.

8. Ζητούμενο προϊόν (8): ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (INTERNAL FIREWALL) - Ποσότητα: 2 (Hardware)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από τέσσερα (4) firewalls επόμενης γενιάς σε διάταξη cluster	4		
2.	Τα Firewall πρέπει να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του προτεινόμενου διακόπτη πρόσβασης (Switch)			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (INTERNAL FIREWALL)				
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	Δηλώστε		
4.	Ο κατασκευαστής πρέπει να βρίσκεται ως leader στο Magic Quadrant της Gartner στην κατηγορία Enterprise Network Firewalls (NGFW) τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια	Δηλώστε		
5.	Ο κατασκευαστής έχει διακριθεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό NSS Labs τα τελευταία 2 χρόνια	Δηλώστε		
6.	Το ζεύγος θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε Active/Active (Load Sharing) ή Active/Standby και να παρέχει διαθεσιμότητα 99,99%.	Δηλώστε		

7.	Ενσωμάτωση μηχανισμού εντοπισμού εισβολών (Intrusion Prevention/Detection System – IPS/IDS)	Δηλώστε		
8.	Ενσωμάτωση Application Control	Δηλώστε		
9.	Ενσωμάτωση Anti Bot	Δηλώστε		
10.	Ενσωμάτωση Anti-Virus ή Antimalware	Δηλώστε		
11.	Ενσωμάτωση ULR Filtering	Δηλώστε		
12.	Μέγιστη ρυθμοαπόδοση (maximum FW only throughput, 1518 byte UDP) της κάθε μιας συσκευής	≥ 20 Gbps		
13.	Υποστήριξη αυτόνομα υπηρεσιών content filtering, Antivirus ή Antimalware, IPS και Application Control, URLF, Anti Bot	Δηλώστε		
14.	VPN throughput IPsec AES256	≥ 10 Gbps		
15.	Maximum IPS Throughput	≥ 2.5 Gbps		
16.	Maximum NGFW Throughput	≥ 1.5 Gbps		
17.	Maximum Concurrent Connections	≥1.5 Million		
18.	Connections Per Second, 64 byte response	≥ 56.000		
19.	Αριθμός δικτυακών θυρών 1Gbit χαλκού	>=4		
20.	Αριθμός δικτυακών θυρών 10Gbit οπτικό	>=2		

21.	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικό ενσωματωμένο τροφοδοτικό	Δηλώστε		
22.	Αριθμός ενσωματωμένων τροφοδοτικών	≥ 2		
23.	Σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης της συσκευής ασφαλείας με το εργαλείο διαχείρισης θα πρέπει η συσκευή ασφαλείας να αποθηκεύει τα παραγόμενα logs τοπικά σε εσωτερικό σκληρό δίσκο	Δηλώστε		
24.	Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει σκληρό δίσκο χωρητικότητας ανά δίσκο	$\geq 250\text{GB}$		
25.	Αριθμός Σκληρών Δίσκων	≥ 1		
26.	Δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης του λογισμικού του Firewall προκειμένου να παραμένει διαρκώς ενήμερο με τα είδη των επιθέσεων που προκύπτουν.	Δηλώστε		
27.	Υποστήριξη ελέγχου κίνησης HTTPS και SSL για όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες ασφαλείας	Δηλώστε		
	Υποστήριξη λειτουργίας Stateful Packet Inspection	Δηλώστε		
	Υποστήριξη traffic capturing	Δηλώστε		
	Υποστήριξη static IPv4/IPv6, static multicast routing	Δηλώστε		

	VoIP Inspection [SIP, RTP, RTSP]	Δηλώστε		
	Λογισμικό Διαχείρισης			
28.	Το λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε γραφικό περιβάλλον και να διαχειρίζεται κεντρικά όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες του firewall και οποιαδήποτε λειτουργία απαιτηθεί στο μέλλον. Η πρόσβαση στο λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η πρόσβαση στο διαχειριστικό λογισμικό θα πρέπει να είναι ασφαλής.	Δηλώστε		
29.	Το λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει λογαριασμούς role-based administrator.	Δηλώστε		
30.	Ο κάθε κανόνας της πολιτικής ασφαλείας θα πρέπει να έχει μοναδικό αναγνωριστικό ανεξάρτητα από την θέση που βρίσκεται μέσα στην πολιτική. UUID. Το αναγνωριστικό UUID θα πρέπει να συνοδεύει τον κανόνα καθ' όλην την διάρκεια ζωής του.	Δηλώστε		
31.	Το εργαλείο διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα να αποκλείει μια IP διεύθυνση από ένα IPS signature	Δηλώστε		

32.	Connection Cables	All Required Cabling for connectivity to implement the solution as shown in the diagram in section 5 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) of this document.		
33.	Τροφοδοσία	240V AC / 50Hz		
34.	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates			
35.	Safety	Compatible with Low voltage directive 2014/35/EU		
36.	Electromagnetic Emission	Compatible with Electromagnetic Emission Act 2014/30/EU		
37.	Environmental Characteristics	The proposed firewall must be able to be sell and operate in European Union countries according to European Directive 2011/65/EU		
38.	Conformance with the Waste of Electrical and Electronic Equipment regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus Republic	The supplier should conform the regulations for the organization and management of a Collective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).		

1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 2 και 3 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 2 και 3 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση CE.

9. Ζητούμενο προϊόν (9): ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (EXTERNAL FIREWALL) - Ποσότητα: 2 (Hardware)

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Τα Firewall πρέπει να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή του προτεινόμενου διακόπτη πρόσβασης (Switch)	Δηλώστε		
2.	Ο κατασκευαστής πρέπει να βρίσκεται ως leader στο Magic Quadrant της Gartner στην κατηγορία Enterprise Network Firewalls (NGFW) τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια	Δηλώστε		
3.	Ο κατασκευαστής έχει διακριθεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό NSS Labs τα τελευταία 2 χρόνια	Δηλώστε		
4.	Το ζεύγος θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε Active/Active (Load Sharing) ή Active/Standby και να παρέχει διαθεσιμότητα 99,99%.	Δηλώστε		
5.	Ενσωμάτωση μηχανισμού εντοπισμού εισβολών (Intrusion Prevention/Detection System – IPS/IDS)	Δηλώστε		
6.	Ενσωμάτωση Application Control	Δηλώστε		
7.	Ενσωμάτωση Anti Bot	Δηλώστε		

8.	Ενσωμάτωση Anti-Virus ή Antimalware	Δηλώστε		
9.	Ενσωμάτωση ULR Filtering	Δηλώστε		
10.	Μέγιστη ρυθμοαπόδοση (maximum FW only throughput, 1518 byte UDP) της κάθε μιας συσκευής	≥ 10 Gbps		
11.	Υποστήριξη αυτόνομα υπηρεσιών content filtering, Antivirus ή Antimalware, IPS και Application Control, URLF, Anti Bot	Δηλώστε		
12.	VPN throughput AES-128	≥ 6 Gbps		
13.	Maximum IPS Throughput	≥ 1.2 Gbps		
14.	Maximum NGFW Throughput	≥ 1 Gbps		
15.	Maximum Concurrent Connections	≥ 600,000		
16.	Connections Per Second, 64 byte response	≥ 25,000		
17.	Αριθμός δικτυακών θυρών 1Gbit χαλκού	>=2		
18.	Αριθμός δικτυακών θυρών DMZ	>=1		
19.	Αριθμός δικτυακών θυρών 1Gbit	>=5		
20.	Δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης του λογισμικού του Firewall προκειμένου να παραμένει διαρκώς ενήμερο με τα είδη των επιθέσεων που προκύπτουν.	Δηλώστε		

21.	Υποστήριξη ελέγχου κίνησης HTTPS και SSL για όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες ασφάλειας (Application Inspection, Anti-Bot, Anti-Virus ή AntiMalware, URL Filtering)	Δηλώστε		
22.	Οι υπηρεσίες, Application Control, Anti Bot και Anti-Virus ή AntiMalware και URL Filtering θα πρέπει να λαμβάνουν ανανεώσεις σε πραγματικό χρόνο	Δηλώστε		
23.	Υποστήριξη λειτουργίας Stateful Packet Inspection	Δηλώστε		
24.	Υποστήριξη traffic capturing	Δηλώστε		
25.	Υποστήριξη static IPv4/IPv6, static multicast routing	Δηλώστε		
26.	VoIP Inspection [SIP, RTP, RTSP]	Δηλώστε		
	Λογισμικό Διαχείρισης			
27.	Το λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε γραφικό περιβάλλον και να διαχειρίζεται κεντρικά όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες του firewall (IPS, Application Inspection, Anti-Bot, Anti-Virus ή Antimalware, URL Filtering) και οποιαδήποτε λειτουργία απαιτηθεί στο μέλλον. Η πρόσβαση στο λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά και μόνο	Δηλώστε		

	σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η πρόσβαση στο διαχειριστικό λογισμικό θα πρέπει να είναι ασφαλής.			
28.	Το λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει λογαριασμούς role-based administrator.	Δηλώστε		
29.	Ο κάθε κανόνας της πολιτικής ασφαλείας θα πρέπει να έχει μοναδικό αναγνωριστικό ανεξάρτητα από την θέση που βρίσκεται μέσα στην πολιτική. UUID. Το αναγνωριστικό UUID θα πρέπει να συνοδεύει τον κανόνα καθ' όλην την διάρκεια ζωής του.	Δηλώστε		
30.	Το εργαλείο διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα να αποκλείει μια IP διεύθυνση από ένα IPS signature	Δηλώστε		
31.	Connection Cables	All Required Cabling for connectivity to implement the solution as shown in the diagram in section 5 of this document.		
32.	Τροφοδοσία	240V AC / 50Hz		
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates			
33.	Safety	Compatible with Low voltage directive 2014/35/EU		
34.	Electromagnetic Emission	Compatible with Electromagnetic Emission Act 2014/30/EU		
35.	Environmental Characteristics	The proposed firewall must be able to be sell and operate in European Union		

		countries according to European Directive 2011/65/EU		
36.	Conformance with the Waste of Electrical and Electronic Equipment regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus Republic	The supplier should conform the regulations for the organization and management of a Collective System for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).		

1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 1 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 1 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση CE.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» αναφέρεται η λέξη «ΝΑΙ» ή «Δηλώστε», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση ή ελάχιστη απαίτηση που απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

ΕΝΤΥΠΟ 9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Όνομασία προϊόντος ή Ομάδας Προϊόντων:

A/A	Ζητούμενη Πληροφορία	Απάντηση
1.	Πλήρες Όνομα Κατασκευαστή	
2.	Χώρα – ταχυδρομική διεύθυνση έδρας	
3.	Χώρα – ταχυδρομική διεύθυνση εργοστασίου κατασκευής	
4.	Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (αν υπάρχει)	
5.	Αγορές κρατών-μελών της Ε.Ε. στις οποίες κυκλοφορεί/ούν το προϊόν/τα	
6.	Σύστημα Ποιότητας	
	- Πρότυπο που ακολουθείται	
	- Δραστηριότητες που καλύπτονται	
	- Οργανισμός που εξέδωσε το πιστοποιητικό	
7.	Δήλωση ή Εξουσιοδότηση	
	- Όνομα υπογράφοντος	
	- Θέση στην κατασκευάστρια Εταιρεία	
	- Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο – fax – e-mail)	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση που οι κατασκευαστές είναι διαφορετικοί για προσφερόμενα προϊόντα ή ομάδες προϊόντων, να συμπληρωθεί ξεχωριστός πίνακας για κάθε ένα από αυτούς.
2. Όλα τα ζητούμενα στοιχεία συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον Προσφέροντα.
3. Ειδικά το σημείο (5) συμπληρώνεται υποχρεωτικά, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του εδαφίου 8.3.2(2)(γ) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.

ΕΝΤΥΠΟ 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Όνοματεπώνυμο στελέχους	Θέση στην Ομάδα Έργου	Έτη εμπειρίας	Εμπειρία στο αντικείμενο	Αρμοδιότητες- Καθήκοντα	Ανθρωπομήνες / Ανθρωποημέρες Απασχόλησης

ΕΝΤΥΠΟ 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>

Θέμα: **<τίτλος Διαγωνισμού>**

Αρ. Διαγωνισμού:

Τελευταία προθεσμία υποβολής
προσφορών:

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικείμενου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα τα Έγγραφα Διαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό ποσό των € (ολογράφως Ευρώ και σέντ), συν Φ.Π.Α.,
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.
3. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης (εάν απαιτείται), για ποσό και στη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, και να αρχίσουμε την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης με την υπογραφή της συμφωνίας και να το συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στην Προσφορά μας.
4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στο εδάφιο 2.15 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ	A/A	Προϊόν /Υπηρεσία	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Συνολική Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α
ΠΡΟΪΟΝΤΑ	1	Εξυπηρετητής για εικονικές μηχανές (Virtualization servers)	Μονάδα	2		
	2	Σύστημα κοινόχρηστης αποθήκευσης δικτύου (Storage System SAN)	Μονάδα	1		
	3	VMware vSphere 7 Standard (Perpetual) for 1 Processor including 5 Year Support	Per Socket	2		
	4	VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Perpetual Per Instance) including 5 Year Support	Μονάδα	1		
	5	Veeam Backup & Replication 9.5 Perpetual licenses (per Socket)	Per Socket	2		
	6	Διακλαδωτής (Switch) για Access Switch	Μονάδα	2		
	7	Διακλαδωτής (Switch) για Core Switch	Μονάδα	2		
	8	Διακλαδωτής (Switch) για Data Center Switch	Μονάδα	2		
	9	Εσωτερικό Τοίχος Προστασίας (Internal Firewall)	Μονάδα	2		
	10	Εξωτερικό Τοίχος Προστασίας (External Firewall)	Μονάδα	2		

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1	Προαιρετικές υπηρεσίες συντήρησης μετά τους 60 μήνες της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.	Έτος	2		
	2	Προαιρετικές υπηρεσίες Λειτουργικής Υποστήριξης για ογδόντα τέσσερις (84) μήνες (εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά έτος)	Ωρα	840		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)						*

Τιμή ανά ώρα (εκτός ωρών εργασίας)		

* Η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση της συνολικής αξίας προσφοράς (περιλαμβανομένων των προαιρετικών υπηρεσιών).

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

Όνομα υπογράφοντος

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος

Ιδιότητα υπογράφοντος

Ημερομηνία

Στοιχεία Προσφέροντος¹

Όνομα Προσφέροντος

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)

.....

.....

.....

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.

Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

ΕΝΤΥΠΟ 13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(α) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(γ) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(β) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι:

- Τμήμα Φορολογίας [(Έντυπο Τ.Φ. 2004) 2018]
- Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)

4. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 3).

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, η Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί και για τους άλλους φορείς.

5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία σύμφωνα με το εδάφιο 6.2(2) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
6. Έγκυρο Πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται η συμμετοχή του προσφέροντα σε Συλλογικό ή Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας **και** βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς το Σύστημα.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του.

Σημείωση:

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1-3 πιο πάνω, γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα πιο κάτω:

- Είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα
- Έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΕΝΤΥΠΟ 14

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ημερομηνία λήξης

Προς

.....
(από εδώ και στο εξής καλούμενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)

Αξιότιμε Κύριε,

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός-----

Συμβόλαιο Αρ.-----

Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους -----
----- (από εδώ και στο εξής
καλούμενων «ο Ανάδοχος») για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της -----

----- (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλούμενου «το Συμβόλαιο») με
Ποσό Συμβολαίου € -----, (ολογράφως -----
----- Ευρώ και -----
σεντ) και επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή
εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με ποσοστό -----
εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω υπογράφον
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από κάθε
δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε
τροποποίηση αυτού, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ' αυτόν, να
σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών)
στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι
ποσού € ----- (ολογράφως) -----
----- Ευρώ και -
----- (σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο
Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει
παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συμβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών

απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται.

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα μας απαλλάξει από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό.

3. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.

4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]

(υπογραφή και σφραγίδα)

{ Επικολλήστε εδώ }
Χαρτόσημα

Ημερομηνία:

ΕΝΤΥΠΟ 15
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία λήξης

Προς

<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>

Αξιότιμοι Κύριοι,

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός

1. Κατά παράκληση των αιτητών.....
.....
κρατούμε στη διάθεση σας το πιο κάτω ποσό ως εγγύηση για την από μέρους σας προκαταβολή ποσού €
..... (ολογράφως.....
Ευρώ καισεντ) προς τους αιτητές σύμφωνα με τους Όρους της μεταξύ σας Συμφωνίας ημερομηνίας για την **<τίτλος σύμβασης>**, το οποίο αναλαμβάνουμε να σας πληρώσουμε χωρίς αναφορά στους αιτητές και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους τους, αμέσως μετά τη λήψη της γραπτής απαιτήσεως σας στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι οι αιτητές δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της πιο πάνω Συμφωνίας και ότι ζητάτε πληρωμή σύμφωνα με την εγγύηση αυτή.
2. Αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσης εγγυητικής ότι η υποχρέωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος θα μειώνεται κατά ... τοις εκατό (%) του ποσού πληρωμής για εκτελεσθείσα εργασία (αντίγραφο του σχετικού διατακτικού πληρωμής το οποίο θα εκδίδεται από την**<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>** θα αποστέλλεται σε μας) η δε εγγύηση μας θα συνεχίσει να ισχύει με το μειωμένο από καιρού εις καιρό ποσό μέχρι τελείας εξόφλησης της κατά την , μετά την οποία ημερομηνία οποιαδήποτε υποχρέωση μας δυνάμει της εγγυήσεως αυτής τερματίζεται η δε εγγύηση μας θα θεωρείται άκυρη και χωρίς οποιαδήποτε αξία.
3. Η εγγύηση μας αυτή θα τεθεί σε ισχύ μετά τη λήψη από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για λογαριασμό του/των αιτητή/τών του πιο πάνω ποσού της προκαταβολής.
4. Εννοείται πάντοτε ότι η συνολική υποχρέωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος σύμφωνα με την εγγύηση αυτή περιορίζεται στο πιο πάνω ποσό.
5. Η εγγύηση μας αυτή ισχύει μέχρι της πιο πάνω ημερομηνίας λήξεως.
6. Οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με την εγγύηση αυτή πρέπει να υποβληθεί σε μας γραπτώς και έγκαιρα ώστε να βρίσκεται στα χέρια του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Μετά την ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε

υποχρέωση μας τερματίζεται και η εγγύηση μας θα θεωρείται άκυρη και χωρίς ισχύ είτε η παρούσα μας επιστραφεί για ακύρωση είτε όχι.

7. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]

[Επικολλείστε εδώ]

[Χαρτόσημα]

.....

Ημερομηνία:

ΕΝΤΥΠΟ 16

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προς

<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>

(από εδώ και στο εξής καλούμενης "η Αναθέτουσα Αρχή")

Αξιότιμε Κύριε,

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός

1. Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους (από εδώ και στο εξής καλούμενων "ο Ανάδοχος") για την προμήθεια **<τίτλος σύμβασης>** (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλουμένου "η Συμφωνία" με Ποσό Συμφωνίαςευρώ (ολογράφως..... ευρώ καισεντ), και επειδή οι όροι της Συμφωνίας προνοούν για την παροχή εγγύησης για την καλή λειτουργία της προμήθειας αυτής για ποσό ίσο με ευρώ (ολογράφως..... ευρώ καισεντ), εμείς, το πιο κάτω υπογράφων χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση και επιφύλαξη για την πιο πάνω Συμφωνία ή οποιαδήποτε τροποποίησή της, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ' αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτηση σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού ευρώ (ολογράφως.....ευρώ καισεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της Συμφωνίας. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται.

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει στη Συμφωνία, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτή, δεν θα μας απαλλάξει από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος απόλυτα παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό.

3. Η εγγύηση αυτή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την συμπεριλαμβανομένης και μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι, νοουμένου ότι δεν έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή σας.

4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]

{ Επικολλείστε }
εδώ
Χαρτόσημα

Ημερομηνία:

ΕΝΤΥΠΟ 17

ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Προς

(από εδώ και στο εξής καλούμενης «η Αναθέτουσα Αρχή»)

Θέμα :

Αρ. Διαγωνισμού: / 201.....

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών:

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, εμείς οι **<Όνομα Φορέα>** σας εγγυούμαστε ότι σε περίπτωση ανάδειξης του **<Όνομα Οικονομικού Φορέα>** ως Αναδόχου θα θέσουμε στη διάθεση του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που αφορούν **<περιγραφή συνεισφοράς στο Έργο>**. *

Με εκτίμηση

Υπογραφή Φορέα

Όνομα υπογράφοντος.....

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος

Ιδιότητα υπογράφοντος.....

* Θα πρέπει να καθορισθούν και αναλυθούν οι πόροι που θα διατεθούν προς τον Ανάδοχο για τη συγκεκριμένη σύμβαση.